Malone Specialty Inc.
8900 East Ave., Mentor, Ohio 44060
Phone: 440-255-4200 ~ Fax: 440-255-0458
sales@malonespecialtyinc.com

PRODUCT LINE - Flanges / Flange – Flat Faced Slip-On Type - JIS B2220 – 16K

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “d”	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-010	10	3/8	17.8	90	65	4	15	12	0.51
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-015	15	1/2	22.2	95	70	4	15	12	0.56
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-020	20	3/4	27.7	100	75	4	15	14	0.72
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-025	25	1	34.5	125	90	4	19	14	1.13
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-032	32	1-1/4	43.2	135	100	4	19	16	1.46
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-040	40	1-1/2	49.1	140	105	4	19	16	1.56
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-050	50	2	61.1	155	120	8	19	16	1.7
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K	65	2-1/2	77.1	175	140	8	19	18	2.4

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “d”	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
B2213-065									
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-080	80	3	90	200	160	8	23	20	3.5
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-090	90	3-1/2	102.6	210	170	8	23	20	3.7
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-100	100	4	115.4	225	185	8	23	22	4.5
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-1000	1000	36	1021	1320	1210	28	56	62	235.3
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-125	125	5	141.2	270	225	8	25	22	6.5
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-150	150	6	166.6	305	260	12	25	24	8.7
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-200	200	8	218	350	305	12	25	26	10.9
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-250	250	10	269.5	430	380	12	27	28	18
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-300	300	12.00	321	480	430	16	27	30	21.5

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “d”	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-350	350	14	358.1	540	480	16	33	34	30.8
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-400	400	16	409	605	540	16	33	38	42.8
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-450	450	18	460	675	605	20	33	40	55.1
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-500	500	20	511	730	660	20	33	42	65.1
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-550	550	22	562	795	720	20	39	44	77.9
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-600	600	24	613	845	770	24	39	46	86
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-650	650	26	664	895	820	24	39	48	96.3
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-700	700	28	715	960	875	24	42	50	114.1
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-750	750	30	766	1020	935	24	42	52	132.7
Flange – Flat	800	32	817	1085	990	24	48	54	152.1

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “d”	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-800									
Flange – Flat Faced Slip-On Type – JIS B2220 – 16K B2213-900	900	34.00	919	1185	1090	28	48	58	178.1